COMMUNE DE BEYCHAC & CAILLEAU
Hôtel de Ville
33750 Beychac & Cailleau

Marché passé sous la forme d'une procédure adaptée en application des articles 26 et 28 du Code des Marchés Publics

MARCHE 2021-001

DOCUMENT UNIQUE VALANT REGLEMENT DE LA CONSULTATION ET CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE

Réception des offres

Date et heures limites :

- le 1er décembre 2020 à 12 h.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION

1.1 Objet de la consultation
La présente consultation est lancée dans le cadre d'une procédure adaptée pour la maintenance du système informatique dans les différents locaux communaux.

1.2 - Etendue de la consultation
La présente consultation ouverte est lancée sans variantes.

1.3 – Conditions de participation des concurrents
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l'exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 600 Euros T.T.C.

La personne responsable du marché ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité de membres d'un ou plusieurs groupements.
Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités.

1.4- durée du marché :
Le marché est conclu pour une durée de 1 an (du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021) renouvelable deux fois.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION

2.1 - Modification des pièces par les candidats

Toute modification apportée par le candidat ou par le futur titulaire aux pièces du marché sans un accord écrit du Maître d'Ouvrage sera considérée comme nulle.

2.2 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à quatre vingt-dix jours à compter de la date limite de remise des offres.

ARTICLE 3 : CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le dossier de consultation doit comprendre :
- Le document unique,
- le cahier des charges (CCTP)
- état du parc.

ARTICLE 4 : MODIFICATION DU CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix jours avant la date limite de remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation.
Les candidats devront répondre sur la base du dossier modifié, sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

ARTICLE 5 : RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est remis gratuitement à chaque entreprise qui en fait la demande,
- soit par écrit à l'adresse suivante :

DOCUMENT UNIQUE

- Mairie de Beychac et Cailleau, Le Bourg de Cailleau, 33750 BEYCHAC ET CAILLEAU

- soit par courriel à l'adresse suivante :
  - comptabilite@beychac-cailleau.fr

- le dossier est téléchargeable sur le site internet officiel de la commune de Beychac et Cailleau :
  - www.beychac-cailleau.fr

En retour, les dossiers seront mis à disposition des concurrents à la mairie de Beychac et Cailleau – Le Bourg de Cailleau – 33750 BEYCHAC ET CAILLEAU dans les 72 heures suivant la demande, étant entendu sur que les bureaux sont ouverts de 9h à 12 h et de 14h à 17h du mardi au vendredi.
Les dossiers de consultation seront dans la mesure du possible transmis par courriel.
A défaut, les dossiers seront transmis par voie postale en affranchissement simple aux risques et périls des concurrents qui le demandent sous cette forme.

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui :

1er dossier : pièces administratives

- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet (ou règle d'effet équivalent pour les candidats non établis en France);

- Une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour justifier :
  Qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales ;
  Qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir ;
  Qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail.

- Présentation d'une liste de références de travaux équivalents en cours d'exécution ou exécutés

- Certificats de qualifications professionnelles, la preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou une liste de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate,

2nd dossier : pièces relatives au marché :

Un projet de marché comprenant :

1) un projet de contrat (dûment complété, tamponné et signé) indiquant de façon détaillée les caractéristiques de la mission et les conditions de renouvellement et de résiliation.
Les offres doivent être signées par les entrepreneurs ou par leur représentant dûment habilités.

2) la déclaration indiquant les sous-traitants éventuels et les montants sous-traités, ainsi que la nature des prestations.
La notification du marché emportera l'acceptation et l'agrément des sous-traitants pour lesquels auront été fournies toutes les pièces indiquées aux articles 44, 45 et 114 du Code des Marchés Publics.

3) le document unique dûment paraphé et signé,

4) le cahier des charges (CCTP) dûment rempli et signé,

ARTICLE 6 - SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES

L'autorité se réserve le droit de recourir à d'éventuelles négociations.
L'Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur proposera au terme des négociations, un classement des offres par ordre décroissant à la Commission d'Appel d'Offres qui est chargée d'attribuer le marché. Ce classement sera fondé, conformément au C.M.P., sur des critères pondérés afin de présenter l'offre économiquement la plus avantageuse, ainsi qu'il suit :

1/ Prix des prestations (50 %).
L'analyse portera sur le montant des éléments de la décomposition du prix global et forfaitaire.
Le mode de calcul affecté aux critère Prix sera sur 50 : Offre moins disante X 50 /. offre considérée.

2/ Critère de valeur technique de l'offre (50 %), appréciée à travers le mémoire justificatif.
Ce critère sera apprécié au regard des éléments fournis par le candidat dans son mémoire justificatif et noté sur 50 :

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur l'état des prix forfaitaires et reportées à l'acte d'engagement (total général) prévaudront sur toutes les autres indications de l'offre dont les montants pourront être rectifiés en conséquence.

Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seraient constatées dans la décomposition du prix global forfaitaire, d'un prix forfaitaire figurant dans l'offre d'un candidat, il n'en sera pas tenu compte dans le jugement de la consultation.

Toutefois si l'entrepreneur concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette décomposition pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire correspondant ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.

L'attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera immédiatement écartée.

Le jugement des offres donnera lieu à un classement des offres. L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le candidat produise les certificats de l'article 46 du Code des marchés publics et la justification qu'ils ont contracté :

Le délai imparti par la personne responsable du marché à l'attributaire pour remettre ces documents sera indiqué dans le courrier envoyé à celui-ci ; ce délai ne pourra être supérieur à 10 jours.

ARTICLE 7 - DATE LIMITE DE RECEPTION ET CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES

La date et heure limites de réception des offres est fixée au :

1e décembre 2020 à 12 h00.

Les offres seront présentées sous pli cacheté :

L'enveloppe extérieure, revêtue du cachet de l'entreprise, devra porter la mention :

« Offre pour maintenance sur site de l'informatique
NE PAS OUVRIR »

Ce pli devra être remis contre récépissé et parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées ci-dessus et sur la page de garde du présent document et ce, à l'adresse suivante :

Hotel de Ville
Le Bourg de Cailleau
33750 BEYCHAC & CAILLEAU

aux heures d'ouverture du Service, soit du Mardi au vendredi de 8 h 00 à 12 h et de 14h à 17 h .

ou, s'il est envoyé par voie postale, par pli recommandé avec avis de réception postal, à :

Hôtel de Ville
bourg de Cailleau
33750 BEYCHAC & CAILLEAU

Le pli précité doit contenir deux dossiers portant le nom du candidat ainsi que, respectivement, les mentions **« 1er dossier : pièces administratives »** et **« 2nd dossier : pièces relatives au marché »**.

Ce pli devra contenir l'offre et les pièces relatives au projet de marché définies à l'article 5 de ce règlement de la consultation.

Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées en page de garde ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus et seront renvoyés à leurs auteurs.

ARTICLE 8 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Une visite sur site peut être organisée sur rendez-vous.

Contact pour prise de rendez vous avec la référente informatique : Madame Laetitia RODRIGUEZ
Tél : 05-56-72-96.35.
Courriel : comptabilite@beychac-cailleau.fr

ARTICLE 9 – REGLEMENT

- Les factures seront transmises sur CHORUS PRO Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures.(sous conditions de l'article 10)
- les factures feront mention des éléments obligatoires (notamment ht, tva, ttc)
- les coordonnées du relevé d'identité bancaire complet devront apparaître sur la facture.

ARTICLE 10 – LA PRESTATION

Il est impératif que chaque intervention fasse l'objet de la part de l'entreprise :
- d'une information (téléphonique et écrite) précisant la date de l'intervention
- du dépôt à l'agent référent informatique de la mairie du **bon d'intervention détaillé**

ARTICLE 11 –

Annexes :
1- certificat de visite
2- inventaire parc informatique au 3/09/2020

Fait à Beychac et Cailleau, le 22/10/2020

Le Maire

MAIRIE DE BEYCHAC-et-CAILLAC (Gironde)

Philippe GARRIGUE

Fait à..... Le .....

Lu et approuvé,
Le candidat

(signature)

ANNEXE 1 - Certificat de visite du site s'il y a lieu

Acheteur : COMMUNE DE BEYCHAC ET CAILLEAU
ROUTE DE LA MAIRIE
33750 BEYCHAC ET CAILLEAU
05.56.72.96.35

MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE

Je soussigné, ...
.....
certifie que .....
.....
s'est rendue sur le site, le .....

afin de visiter les locaux ou les lieux où doivent s'exécuter les prestations.

Fait à ....., le .....

ANNEXE 2

INVENTAIRE

for your IT Management

Rapport d'inventaire client

Date de création: 03 sept. 2020 13:40

Client: MAIRIE DE BEYCHAC ET CAILLEAU

Serveurs	4
Postes de travail	19
Portables	4

Operating Systems

Microsoft Windows 10 Famille	6
Microsoft Windows 10 Professionnel	10
Microsoft Windows 7 Professionnel	5
Microsoft Windows 8.1 Professionnel	1
Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard	1
Microsoft Windows Server 2019 Standard	3
Microsoft Windows?10 Professionnel	1

Serveurs

AD (cailleau.local)

Microsoft Corporation Virtual Machine

Rôle: Contrôleur principal de domaine
IP: 192.168.1.241 (00:15:5D:F1:87:00)
Dernière modification: 26-août-2020 10:03
No de série: 5735-8650-8295-6801-9072-2812-06
Date d'installation :

Microsoft Windows Server 2019 Standard (build 17763)
No de série Windows.: 00429-10021-06861-AAOEM
Product Key de Windows: X2N9M-Y439Q-QKBY4-6GQTP-HH8VR
Installé: 27-sept.-2019

Intel(R) Xeon(R) Bronze 3106 CPU @ 1.70GHz (1,70GHz, Ko Niveau 2 cache)
Hyper-V UEFI Release v4.0: VRTUAL - 1, Hyper-V UEFI Release v4.0
4 096 Mo Mémoire
Microsoft Virtual Disk 600,00GO SCSI
Microsoft Virtual Disk 50,00GO SCSI

APPLIS (cailleau.local)

Microsoft Corporation Virtual Machine

Rôle: Serveur relié
IP: 192.168.1.242 (00:15:5D:F1:87:01)
Dernière modification: 27-août-2020 10:00
No de série: 6318-4098-4896-5186-0236-3502-14
Date d'installation :

Microsoft Windows Server 2019 Standard (build 17763)
No de série Windows.: 00429-10021-06861-AAOEM
Product Key de Windows: X2N9M-Y439Q-QKBY4-6GQTP-HH8VR
Installé: 30-sept.-2019

Intel(R) Xeon(R) Bronze 3106 CPU @ 1.70GHz (1,70GHz, Ko Niveau 2 cache)
Hyper-V UEFI Release v4.0: VRTUAL - 1, Hyper-V UEFI Release v4.0
8 192 Mo Mémoire
Microsoft Virtual Disk 150,00GO SCSI
Microsoft Virtual Disk 50,00GO SCSI

HV2019 (cailleau.local)

HPE ProLiant DL380 Gen10 | **Microsoft Windows Server 2019 Standard (build 17763)**

Rôle:	Serveur relié
IP:	192.168.1.14 (08:F1:EA:F4:09:42)
Dernière modification:	27-août-2020 11:08
No de série:	CZ293408GG
Date d'installation :	

No de série Windows.: 00429-10021-06861-AAOEM
Product Key de Windows: X2N9M-Y439Q-QKBY4-6GQTP-HH8VR
Installé: 24-sept.-2019

Intel(R) Xeon(R) Bronze 3106 CPU @ 1.70GHz (1,70GHz, 8192Ko Niveau 2 cache)
U30: HPE - 1, U30
32 768 Mo Mémoire
HPE LOGICAL VOLUME SCSI Disk Device 3 003,34GO SCSI
HPE LOGICAL VOLUME SCSI Disk Device 350,00GO SCSI

SERVEUR (cailleau.local)

FUJITSU PRIMERGY TX150 S7

Rôle:	Contrôleur principal de domaine
IP:	192.168.1.201 (00:19:99:9E:9E:AE)
Dernière modification:	10-avril-2014 10:02
No de série:	YKHL031986
Date d'installation :	

Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Service Pack 1 (build 7601)

No de série Windows.: 55041-013-8272736-84581
Product Key de Windows: 3HRDM-FF2YK-CFWJT-2DKXF-WD9GV
Installé: 11-juil.-2011

Intel(R) Xeon(R) CPU X3430 @ 2.40GHz (2,40GHz, 1024Ko Niveau 2 cache)
Version 6.00 R1.17.2759.A1: PTLTD - 60000, 6.00 Rev. 1.17.2759.A1
4 096 Mo Mémoire
EMC LIFELINE-DISK SCSI Disk Device 2 000,00GO SCSI
LSI RAID 5/6 SAS 6G SCSI Disk Device 930,50GO SCSI
ST925082 7AS USB Device 232,88GO USB

Postes de travail

CAILLEAU-04 (cailleau.local)

wortmann System Product Name

Rôle:	Poste de travail relié
IP:	192.168.1.10 (BC:AE:C5:DE:2C:0C)
Dernière modification:	03-sept.-2020 09:49
No de série:	R2707680
Date d'installation :	

Microsoft Windows 7 Professionnel Service Pack 1 (build 7601)

No de série Windows.: 00371-OEM-8992671-00339
Product Key de Windows: 6JKVQ-WJTWW-JVPRB-77TGD-2DV7M
Installé: 24-juin-2011

Pentium(R) Dual-Core CPU E5800 @ 3.20GHz (3,20GHz, 2048Ko Niveau 2 cache)
BIOS Date: 11/22/10 10:42:51 Ver: 08.00.14: WORTMA - 11001022, 0405
2 048 Mo Mémoire
WDC WD7500AARS-00Y5B1 ATA Device 698,64GO IDE

CAILLEAU-09 (cailleau.local)

wortmann System Product Name

Rôle:	Poste de travail relié
IP:	192.168.1.34 (BC:AE:C5:DE:04:84)
Dernière modification:	02-sept.-2020 10:21
No de série:	R2707677
Date d'installation :	

Microsoft Windows 7 Professionnel Service Pack 1 (build 7601)

No de série Windows.: 00371-OEM-8992671-00339
Product Key de Windows: 6JKVQ-WJTWW-JVPRB-77TGD-2DV7M
Installé: 24-juin-2011

Pentium(R) Dual-Core CPU E5800 @ 3.20GHz (3,20GHz, 2048Ko Niveau 2 cache)
BIOS Date: 11/22/10 10:42:51 Ver: 08.00.14: WORTMA - 11001022, 0405
2 048 Mo Mémoire
WDC WD7500AARS-00Y5B1 ATA Device 698,64GO IDE

DESKTOP-MFNR8AM (cailleau.local)

FUJITSU ESPRIMO_P556

Microsoft Windows 10 Professionnel (build 19041)

No de série Windows.: 00330-50335-24465-AAOEM

Rôle:	Poste de travail relié
IP:	192.168.1.17 (90:1B:0E:BC:97:1E)
Dernière modification:	01-sept.-2020 11:05
No de série:	YM4X243983
Date d'installation :	

Product Key de Windows: 3C48N-KYJG6-CKT6C-G8H46-V6DGP
Installé: 30-juil.-2020

Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz (2,70GHz, 1024Ko Niveau 2 cache)
V5.0.0.11 R1.28.0 for D3400-A1x: FUJ - 12800000, V5.0.0.11 R1.28.0 for D3400-A1x
16 384 Mo Mémoire
Micron_1100_MTFDDAK256TBN 238,47GO IDE

DIRTECH (cailleau.local)

wortmann System Product Name

Rôle:	Poste de travail relié
IP:	192.168.1.22 (BC:AE:C5:DE:05:E0)
Dernière modification:	01-sept.-2020 09:03
No de série:	R2707682
Date d'installation :	

Microsoft Windows 7 Professionnel Service Pack 1 (build 7601)

No de série Windows.: 00371-OEM-8992671-00339
Product Key de Windows: 6JKVQ-WJTWW-JVPRB-77TGD-2DV7M
Installé: 24-juin-2011

Pentium(R) Dual-Core CPU E5800 @ 3.20GHz (3,20GHz, 2048Ko Niveau 2 cache)
BIOS Date: 11/22/10 10:42:51 Ver: 08.00.14: WORTMA - 11001022, 0405
2 048 Mo Mémoire
WDC WD7500AARS-00Y5B1 ATA Device 698,64GO IDE

PCACCUEIL105 (cailleau.local)

LENOVO 10TV0051FR

Rôle:	Poste de travail relié
IP:	192.168.1.11 (6C:4B:90:AC:BE:11)
Dernière modification:	02-sept.-2020 09:05
No de série:	PC14XTPR
Date d'installation :	

Microsoft Windows 10 Professionnel (build 18363)

No de série Windows.: 00330-51975-57424-AAOEM
Product Key de Windows: 4NMP7-6KWMQ-PKFM3-GWRMH-4C2KC
Installé: 29-juin-2020

Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz (2,80GHz, 1536Ko Niveau 2 cache)
M1YKT47A: LENOVO - 12F0, M1YKT47A
8 192 Mo Mémoire
SanDisk Cruzer Edge USB Device 29,81GO USB
SanDisk SD9TB8W256G1001 238,47GO IDE

PCCOMPTA102 (cailleau.local)

LENOVO 10TV0051FR

Rôle:	Poste de travail relié
IP:	192.168.1.30 (6C:4B:90:AE:35:02)
Dernière modification:	03-sept.-2020 11:28
No de série:	PC14XTPA
Date d'installation :	

Microsoft Windows 10 Professionnel (build 18363)

No de série Windows.: 00330-51975-57409-AAOEM
Product Key de Windows: VR87J-PNVR9-FJR2M-HQRJP-YKMP2
Installé: 01-juil.-2020

Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz (2,80GHz, 1536Ko Niveau 2 cache)
M1YKT53A: LENOVO - 1350, M1YKT53A
8 192 Mo Mémoire
SanDisk SD9TB8W256G1001 238,47GO IDE

PCMEDIA101 (cailleau.local)

LENOVO 10TV0051FR

Rôle:	Poste de travail relié
IP:	192.168.1.19 (6C:4B:90:AC:BB:7C)
Dernière modification:	02-sept.-2020 10:42
No de série:	PC14XTPT

Microsoft Windows 10 Professionnel (build 18363)

No de série Windows.: 00330-51975-57426-AAOEM
Product Key de Windows: 9436K-6NHX8-BBMJ8-VD2W7-X766P
Installé: 13-mai-2020

Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz (2,80GHz, 1536Ko Niveau 2 cache)
M1YKT47A: LENOVO - 12F0, M1YKT47A
8 192 Mo Mémoire

Date d'installation :

SanDisk SD9TB8W256G1001 238,47GO IDE

PCMEDIA102 (cailleau.local)

LENOVO 10TV0051FR

Rôle:	Poste de travail relié
IP:	192.168.1.28 (6C:4B:90:AC:BB:90)
Dernière modification:	25-août-2020 13:16
No de série:	PC14XTPY
Date d'installation :	

Microsoft Windows 10 Professionnel (build 18363)

No de série Windows.: 00330-51975-57430-AAOEM
Product Key de Windows: 6PMJP-NHJ28-QVFHJ-Q38TH-FJRC2
Installé: 31-juil.-2020

Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz (2,80GHz, 1536Ko Niveau 2 cache)
M1YKT47A: LENOVO - 12F0, M1YKT47A
8 192 Mo Mémoire
SanDisk SD9TB8W256G1001 238,47GO IDE

PCMEDIA106 (cailleau.local)

LENOVO 10TV0051FR

Rôle:	Poste de travail relié
IP:	192.168.1.20 (6C:4B:90:AC:BB:5E)
Dernière modification:	02-sept.-2020 09:56
No de série:	PC14XTPX
Date d'installation :	

Microsoft Windows 10 Professionnel (build 18363)

No de série Windows.: 00330-51975-57429-AAOEM
Product Key de Windows: NR3X7-DX6GY-86R87-D3B9K-BKMP2
Installé: 24-juin-2020

Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz (2,80GHz, 1536Ko Niveau 2 cache)
M1YKT47A: LENOVO - 12F0, M1YKT47A
8 192 Mo Mémoire
SanDisk SD9TB8W256G1001 238,47GO IDE

PCMEDIADDIR (cailleau.local)

LENOVO 10TV0051FR

Rôle:	Poste de travail relié
IP:	192.168.1.21 (6C:4B:90:AC:BC:15)
Dernière modification:	26-août-2020 10:49
No de série:	PC14XTS8
Date d'installation :	

Microsoft Windows 10 Professionnel (build 18363)

No de série Windows.: 00330-51975-57506-AAOEM
Product Key de Windows: NMT4D-8P4YD-PXWRC-X2TWX-C7JXC
Installé: 18-août-2020

Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz (2,80GHz, 1536Ko Niveau 2 cache)
M1YKT47A: LENOVO - 12F0, M1YKT47A
8 192 Mo Mémoire
SanDisk SD9TB8W256G1001 238,47GO IDE

PCREBECA01 (cailleau.local)

FUJITSU ESPRIMO P410

Rôle:	Poste de travail relié
IP:	192.168.1.16 (00:19:99:F3:4A:1A)
Dernière modification:	02-sept.-2020 11:13
No de série:	YLPV011158
Date d'installation :	

Microsoft Windows 7 Professionnel Service Pack 1 (build 7601)

No de série Windows.: 00371-OEM-8992671-00007
Product Key de Windows: PT9YK-BC2J9-WWYF9-R9DCR-QB9CK
Installé: 21-juin-2013

Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz (3,30GHz, 512Ko Niveau 2 cache)
BIOS Date: 02/26/13 10:27:25 Ver: 04.06.05: FUJ - 1072009, V4.6.5.3 R1.25.0 for D3120-A1x
4 096 Mo Mémoire
WDC WD5000AAKX-07U6AA0 465,76GO IDE

PCURBANISME (cailleau.local)

LENOVO 10TV0051FR

Microsoft Windows?10 Professionnel (build 19041)

No de série Windows.: 00330-51975-57414-AAOEM

Rôle:	Poste de travail relié
IP:	192.168.1.13 (6C:4B:90:AC:BC:52)
Dernière modification:	03-sept.-2020 10:24
No de série:	PC14XTPF
Date d'installation :	

Product Key de Windows: PQ47H-NPDPJ-PDFF9-B6M6X-8QKTP
Installé: 05-août-2020

Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz (2,80GHz, 1536Ko Niveau 2 cache)
M1YKT47A: LENOVO - 12F0, M1YKT47A
8 192 Mo Mémoire
SanDisk SD9TB8W256G1001 238,47GO IDE

PRIV?-GAMER (cailleau.local)

Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B24

Rôle:	Poste de travail relié
IP:	192.168.1.15 (00:D8:61:31:2F:CD)
Dernière modification:	02-sept.-2020 11:57
No de série:	Default string
Date d'installation :	

Microsoft Windows 10 Professionnel (build 18363)

No de série Windows.: 00330-80833-89231-AA119
Product Key de Windows: PHKNG-9G24G-QGFW4-HTMM3-VXMP6
Installé: 24-juil.-2019

Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz (2,80GHz, 1536Ko Niveau 2 cache)
A.60: ALASKA - 1072009, A.60
8 192 Mo Mémoire
LDLC 223,57GO SCSI
WDC WD10EZRZ-00HTKB0 931,51GO IDE

PUBLIC1 (WORKGROUP)

Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B24

Rôle:	Poste de travail stand-alone
IP:	192.168.4.56 (00:D8:61:31:2F:7A)
Dernière modification:	25-août-2020 11:27
No de série:	Default string
Date d'installation :	

Microsoft Windows 10 Famille (build 18362)

No de série Windows.: 00325-96576-54246-AAOEM
Product Key de Windows: MQ88N-MPMG3-3VKG8-B222P-GQ7X4
Installé: 24-juil.-2019

Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz (2,80GHz, 1536Ko Niveau 2 cache)
A.60: ALASKA - 1072009, A.60
8 192 Mo Mémoire
LDLC 223,57GO SCSI
Lexar USB Flash Drive USB Device 58,35GO USB
WDC WD10EZRZ-00HTKB0 931,51GO IDE

PUBLIC2 (WORKGROUP)

Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B24

Rôle:	Poste de travail stand-alone
IP:	192.168.4.62 (00:D8:61:31:2F:7E)
Dernière modification:	27-août-2020 10:16
No de série:	Default string
Date d'installation :	

Microsoft Windows 10 Famille (build 19041)

No de série Windows.: 00325-96576-54251-AAOEM
Product Key de Windows: GWWVN-C7QYM-R37MC-PM9P3-BG9QR
Installé: 25-août-2020

Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz (2,80GHz, 1536Ko Niveau 2 cache)
A.60: ALASKA - 1072009, A.60
8 192 Mo Mémoire
LDLC 223,57GO SCSI
WDC WD10EZRZ-00HTKB0 931,51GO SCSI

PUBLIC3 (WORKGROUP)

Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B24

Rôle:	Poste de travail stand-alone
IP:	192.168.4.60 (00:D8:61:31:2F:82)
Dernière modification:	25-août-2020 11:17

Microsoft Windows 10 Famille (build 18362)

No de série Windows.: 00325-96576-54241-AAOEM
Product Key de Windows: Q7XRN-TJPCM-GJ6WF-VTT2Y-YWQ94
Installé: 24-juil.-2019

Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz (2,80GHz, 1536Ko Niveau 2 cache)
A.60: ALASKA - 1072009, A.60

No de série: Default string
Date d'installation :

8 192 Mo Mémoire
LDLC 223,57GO SCSI
WDC WD10EZRZ-00HTKB0 931,51GO IDE

PUBLIC4 (WORKGROUP)

Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B24

Rôle: Poste de travail stand-alone
IP: 192.168.4.57 (00:D8:61:31:2F:A5)
Dernière modification: 25-août-2020 11:17
No de série: Default string
Date d'installation :

Microsoft Windows 10 Famille (build 18362)
No de série Windows.: 00325-96576-54240-AAOEM
Product Key de Windows: K6XQF-7NMDC-6WDRX-YQ2PT-683DR
Installé: 24-juil.-2019

Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz (2,80GHz, 1536Ko Niveau 2 cache)
A.60: ALASKA - 1072009, A.60
8 192 Mo Mémoire
LDLC 223,57GO SCSI
WDC WD10EZRZ-00HTKB0 931,51GO IDE

PUBLIC5 (WORKGROUP)

Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B24

Rôle: Poste de travail stand-alone
IP: 192.168.4.58 (00:D8:61:31:31:1A)
Dernière modification: 25-août-2020 11:10
No de série: Default string
Date d'installation :

Microsoft Windows 10 Famille (build 18362)
No de série Windows.: 00325-96576-54244-AAOEM
Product Key de Windows: 6G8K8-NDCGK-TXGFP-99CGB-X4R7F
Installé: 24-juil.-2019

Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz (2,80GHz, 1536Ko Niveau 2 cache)
A.60: ALASKA - 1072009, A.60
8 192 Mo Mémoire
LDLC 223,57GO SCSI
WDC WD10EZRZ-00HTKB0 931,51GO IDE

PUBLIC6 (WORKGROUP)

Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B24

Rôle: Poste de travail stand-alone
IP: 192.168.4.59 (00:D8:61:31:2F:DD)
Dernière modification: 25-août-2020 11:34
No de série: Default string
Date d'installation :

Microsoft Windows 10 Famille (build 18362)
No de série Windows.: 00325-96576-54245-AAOEM
Product Key de Windows: 6KVNF-FV4QR-V2PMH-X6Y28-RX8VF
Installé: 24-juil.-2019

Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz (2,80GHz, 1536Ko Niveau 2 cache)
A.60: ALASKA - 1072009, A.60
8 192 Mo Mémoire
LDLC 223,57GO SCSI
WDC WD10EZRZ-00HTKB0 931,51GO IDE

Portables

PORTCUISINE (WORKGROUP)

HP HP 250 G6 Notebook PC

Rôle: Poste de travail stand-alone
IP: 192.168.1.53 (1C:1B:B5:FA:AF:7C)
Dernière modification: 02-sept.-2020 09:32
No de série: CND8482KHB
Date d'installation :

Microsoft Windows 10 Professionnel (build 19041)
No de série Windows.: 00330-51626-98596-AAOEM
Product Key de Windows: R9YBJ-JWNHV-PPKKJ-PM4XD-YBH22
Installé: 22-juin-2020

Intel(R) Core(TM) i3-7020U CPU @ 2.30GHz (2,30GHz, 512Ko Niveau 2 cache)
F.42: HPQOEM - 0, F.42
4 096 Mo Mémoire
TOSHIBA MQ01ABF050 465,76GO IDE

PORTMAIRE (cailleau.local)

LENOVO 20DQ005UFR

Rôle:	Poste de travail relié
IP:	192.168.1.45 (00:50:B6:C3:8A:1A)
Dernière modification:	03-sept.-2020 11:35
No de série:	MP08D654
Date d'installation :	

Microsoft Windows 8.1 Professionnel (build 9600)

No de série Windows.: 00262-50639-33001-AAOEM
Product Key de Windows: NP4PG-9QRKB-779T4-JWR2T-HFQ32
Installé: 30-oct.-2015

Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz (2,20GHz, 256Ko Niveau 2 cache)
N19ET40W (1.13): LENOVO - 1130, N19ET40W (1.13)
8 192 Mo Mémoire
EPSON Storage USB Device 0,00GO USB
EPSON Storage USB Device 0,00GO USB
SanDisk SSD U110 16GB 14,91GO IDE
TOSHIBA MQ01ACF050 465,76GO IDE

PORTMAIRE01 (cailleau.local)

Dell Inc. Vostro 3558

Rôle:	Poste de travail relié
IP:	192.168.1.26 (78:0C:B8:B0:ED:E7)
Dernière modification:	26-août-2020 11:44
Dell Service Tag:	GQWKD72
Date d'installation :	

Microsoft Windows 7 Professionnel Service Pack 1 (build 7601)

No de série Windows.: 00371-OEM-8992671-00524
Product Key de Windows: 32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD
Installé: 19-janv.-2016

Intel(R) Core(TM) i3-4005U CPU @ 1.70GHz (1,70GHz, 256Ko Niveau 2 cache)
BIOS Date: 10/15/15 12:28:40 Ver: A04.00: DELL - 1072009, A04
4 096 Mo Mémoire
WDC WD5000LPVX-75V0T SCSI Disk Device 465,76GO IDE

PORTMEDIA (cailleau.local)

HP HP 250 G7 Notebook PC

Rôle:	Poste de travail relié
IP:	192.168.1.205 (C4:65:16:94:3F:5C)
Dernière modification:	02-sept.-2020 11:03
No de série:	CND9122JJ9
Date d'installation :	

Microsoft Windows 10 Professionnel (build 18363)

No de série Windows.: 00330-51853-35578-AAOEM
Product Key de Windows: KMRRM-26NF3-WP4YK-B6KFF-6Q722
Installé: 19-mai-2020

Intel(R) Core(TM) i3-7020U CPU @ 2.30GHz (2,30GHz, 512Ko Niveau 2 cache)
F.17: HPQOEM - 0, F.17
4 096 Mo Mémoire
ST500LM030-1RK17D 465,76GO SCSI

Inconnu

Administration et Intégration de réseaux

Marché 2021-001

Cahier des Clauses Techniques Particulières

MAINTENANCE
DU PARC INFORMATIQUE

Commune de BEYCHAC ET CAILLEAU
(33750)

OBJET DU MARCHE :

Le marché concerne la Maintenance du parc informatique dans les bâtiments communaux situés à – 33750 BEYCHAC ET CAILLEAU.

CONDITIONS PARTICULIERES:

- La collectivité comprend plusieurs sites dans lesquels le matériel informatique est réparti :
  - La mairie,
  - Le secrétariat scolaire,
  - Le restaurant scolaire,
  - La médiathèque,

- Le parc informatique de la collectivité comprend notamment ;
  - Des serveurs,
  - Des PC,
  - Des ordinateurs portables,
  - Un système NETASQ,
  - Onduleurs, switch….
  - Une organisation sous la forme de réseau pour les sites mairie, groupe scolaire, médiathèque
- l'état du parc informatique est fourni à titre indicatif. Il ne constitue pas un document contractuel Aussi, le candidat devra procéder à une visite sur site afin d'adapter au mieux sa proposition. Les rendez-vous peuvent être demandés au secrétariat de la mairie : Laetitia RODRIGUEZ téléphone : 05-56-72-96-35

- La maintenance préventive comprend essentiellement le nettoyage et la mise à jour de tous les matériels informatiques ainsi que les modifications nécessaires à un bon fonctionnement, mais également la maintenance à distance.

- Il est impératif que chaque intervention ait fait l'objet d'une demande officielle émanant de l'autorité territoriale et fasse l'objet de la part de l'entreprise :
  - d'une information (téléphonique et écrite) précisant la date de l'intervention
  - du dépôt au secrétariat de la mairie du **bon d'intervention détaillé**

- le candidat doit être en capacité de proposer à la collectivité les modifications ou investissements les plus adaptés à son fonctionnement afin de garantir un usage optimal des matériels.

- Le candidat s'engage à produire un état du parc mis à jour au 31 décembre de l'année en cours.

- Le détail des matériels par bâtiment est repris dans le document annexé. Cette liste n'est ni exhaustive ni contractuelle. Il appartient au candidat de réaliser son propre inventaire.

Le présent marché devra répondre aux questions suivantes :

Désignation	Compris dans le contrat	P.U.HT si non compris
Intervention sur site		
Frais de déplacement		
Pièces détachées		
Main d'œuvre		
Sauvegarde externe des données		
Délai d'intervention sur site		
Délai d'intervention par prise de main sur les PC		
Délai d'intervention en urgence		
Périodicité de la facturation		
Désignation	**Nombre d'heures/prix unitaire hors taxes**	**Montant total hors taxes**
Base forfaitaire minimum du contrat en nombre d'heures incluant d'une part la totalité de la maintenance préventive et un forfait d'heures pour la maintenance curative *		
DONT Nombre d'heures lié à la maintenance préventive		
Désignation		**Montant unitaire hors taxes**
Heures complémentaires au contrat initial faisant l'objet d'un avenant au contrat.		

COMPLEMENT / HT/AN	
HEBERGEMENT WEB	
LICENCE ANTIVIRUS	
LICENCES DIVERSES (proposées par le candidat)	
SYSTEME ANTI-SPAM	
ABONNEMENT MESSAGERIE (actuellement : 10 adresses @beychac-cailleau.fr	
MISE A JOUR PERMANENTE DES SYSTEMES DE PROTECTION	

NETASQ : le candidat dispose-t-il des capacités à la maintenance et la mise à jour :

Oui – non

Justification :

Offre (sans les compléments) :

Montant du contrat mensuel H.T :

Montant du contrat annuel H.T :

Le candidat doit annexer à la présente fiche le contrat qu'il propose à la collectivité.
Ce montant concerne le volume d'heures dévolu au contrat de base pour lequel l'entreprise et la collectivité s'engagent. Si le nombre d'heures nécessaires à la maintenance préventive et curative s'avère insuffisant, l'entreprise et la collectivité procèderont à la signature d'un avenant.

Fait à
Le

Cachet et signature du candidat.